

BFGoodrich
Tires

le pneu de ceux
qui vont **plus loin**



Barème de facturation Été 2011
Tourisme, 4x4, Utilitaire

Producteur hors TVA N° 28 T du 1^{er} Janvier 2011.

* Prenez le contrôle

bfgoodrich.com



Le Groupe Michelin s'engage à limiter l'impact environnemental de ce barème de facturation en l'imprimant sur du papier issu de forêts gérées durablement

BFGoodrich
Tires
TAKE CONTROL



BFGoodrich vous aide à aller plus loin dans le conseil et l'accompagnement de vos clients !

La marque BFGoodrich a pour volonté d'accompagner ceux qui, comme vous, souhaitent se dépasser. Pour vous permettre de conseiller vos clients, de les orienter et ainsi aller plus loin dans vos ventes, nous avons réuni dans les pages de cette brochure toutes les informations techniques et tarifaires de l'ensemble de la gamme.

BFGoodrich,

le **pneu** de ceux qui vont **plus loin**

**Connectez-vous sur
www.bfgoodrich.com**

**et découvrez toute l'actualité de
la marque BFGoodrich sur internet
ainsi que des conseils simples et
pratiques pour garder le contrôle !!**



Touring

Le Contrôle à tout moment

POUR LES CITADINES

Trajectoires précises, freinage accrocheur.

- Sculpture directionnelle avec deux ribs centraux (un seul rib sur quelques dimensions).
- La forme des pavés rigidifie la sculpture pour une meilleure empreinte au sol.

Contrôle optimal sur revêtement glissant.

- 3 sillons longitudinaux et des canaux transversaux qui dirigent l'eau vers l'extérieur du pneu.
- Des lamelles transversales profondes pour un effet griffe sur sol mouillé.

Profilier²

Contrôle et plaisir en permanence

POUR LES BERLINES COMPACTES ET ROUTIÈRES

Contrôle optimal en toutes circonstances.

- Système d'entailles en dent de requin pour une excellente accroche.
- Sculpture directionnelle en forme de palme pour une évacuation efficace de l'eau.
- Profil carré pour une conduite sûre et précise

Des performances visibles dans un design directement inspiré de la haute performance.



g-Grip

Le contrôle dans la peau

POUR LES COMPACTES, MONOSPACES ET FAMILIALES

Une sécurité maximale sur route mouillée.

- Une sculpture directionnelle et une bande de roulement au taillage unique permettant une évacuation optimale de l'eau.
- Une sculpture exclusive en forme de flammes permettant de casser le film d'eau résiduel.

Un plaisir incomparable sur sol sec.

- Un pneu réactif pour une adhérence optimale.
- Des épaules massives pour une trajectoire contrôlée.

Un look unique

g-Force Profiler

Le surdoué du contrôle

POUR LES VOITURES ROUTIÈRES,
HAUT DE GAMME ET SPORTIVES

Accroche et maîtrise exceptionnelle des trajectoires.

- 2 étoiles ADAC en 225/45/17 (été 2006).
- Plus de 10% de surface de contact au sol (comparé au BFGoodrich Profiler G).

Un design unique qui accroche.

- Des épaules carrées et massives pour une conduite plus sportive.
- Une sculpture symétrique en forme de palme, pour une meilleure adhérence et une parfaite évacuation de l'eau.





Touring



Profiler²



g-Grip



g-Force^{profiler}

SÉRIE 80 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
13"	135/80 R 13	70 T	Touring	
	145/80 R 13	75 T	Touring	
	155/80 R 13	79 T	Touring	

SÉRIE 70 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
13"	145/70 R 13	71 T	Touring	
	155/70 R 13	75 T	Touring	
	165/70 R 13	79 T	Touring	
	175/70 R 13	82 T	Touring	
14"	165/70 R 14	81 T	g-Grip	
	175/70 R 14	84 T	Profiler ²	
	185/70 R 14	88 T	g-Grip	
	185/70 R 14	88 H	g-Grip	

SÉRIE 65 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
13"	155/65 R 13	73 T	Touring	
	165/65 R 13	77 T	Touring	
	175/65 R 13	80 T	Touring	
14"	155/65 R 14	75 T	Touring	
	165/65 R 14	79 T	Profiler ²	
	175/65 R 14	82 T	g-Grip	
	175/65 R 14	82 H	g-Grip	
	185/65 R 14	86 T	g-Grip	
	185/65 R 14	86 H	g-Grip	
	185/65 R 14	86 H	g-Grip	
15"	175/65 R 15	84 T	g-Grip	
	185/65 R 15	88 T	g-Grip	
	185/65 R 15	88 H	g-Grip	
	195/65 R 15	91 T	g-Grip	
	195/65 R 15 XL	95 T	g-Grip	
	195/65 R 15	91 H	g-Grip	
	195/65 R 15	91 V	g-Grip	
	205/65 R 15	94 H	g-Grip	

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h.
XL : Extra Load.

SÉRIE 60 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
14"	185/60 R 14	82 T	g-Grip	
	185/60 R 14	82 H	g-Grip	
15"	185/60 R 15	84 H	g-Grip	
	185/60 R 15 XL	88 H	g-Grip	
	195/60 R 15	88 H	g-Grip	
	195/60 R 15	88 V	g-Grip	
	205/60 R 15	91 H	g-Grip	
	205/60 R 15	91 V	g-Grip	
16"	205/60 R 16	92 H	g-Grip	
	205/60 R 16	92 V	g-Grip	
	205/60 R 16 XL	96W	g-Grip	
	215/60 R 16	95 H	g-Grip	
	215/60 R 16	95 V	g-Grip	
	225/60 ZR 16	98 W	g-Force Profiler	
	235/60 ZR 16	100 W	g-Force Profiler	

SÉRIE 55 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
14"	185/55 R 14	80 H	Profiler ²	
15"	185/55 R 15	82 H	g-Grip	
	185/55 R 15	82 V	g-Grip	
	195/55 R 15	85 H	g-Grip	
	195/55 R 15	85 V	g-Grip	
16"	195/55 R 16	87 H	g-Grip	
	195/55 R 16	87 V	g-Grip	
	205/55 R 16	91 H	g-Grip	
	205/55 R 16	91 V	g-Grip	
	205/55 R 16 XL	94 V	g-Grip	
	205/55 R 16	91 W	g-Grip	
	215/55 R 16	93 H	g-Grip	
	215/55 R 16 XL	97 H	g-Grip	
	215/55 R 16	93 V	g-Grip	
	215/55 R 16	93 W	g-Grip	
	215/55 R 16 XL	97 W	g-Grip	
	225/55 R 16	95 V	g-Grip	
	225/55 R 16	95 W	g-Grip	
	225/55 R 16 XL	99 W	g-Grip	
17"	215/55 R 17	94 W	g-Grip	
	225/55 R 17	97 W	g-Grip	
	225/55 R 17 XL	101 W	g-Grip	

SÉRIE 50 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	195/50 R 15	82 V	g-Force Profiler	
	205/50 R 15	86 V	g-Force Profiler	
16"	205/50 R 16	87 V	g-Force Profiler	
	205/50 ZR 16	87 W	g-Force Profiler	

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h - W = 270 km/h.
XL : Extra Load.

SÉRIE 50 Tubeless (suite)

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	225/50 R 16	92V	g-Force Profiler	
17"	205/50 R 17	89V	g-Grip (4)	
	205/50 ZR 17	89Y	g-Force Profiler	
	205/50 R 17 XL	93Y	g-Grip (4)	
	215/50 R 17 XL	95W	g-Grip (4)	
	225/50 R 17	94V	g-Grip (4)	
	225/50 R 17 XL	98W	g-Grip (4)	



g-Force^{profiler}

SÉRIE 45 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	195/45 R 15	78 V	g-Force Profiler	
16"	195/45 R 16 XL	84 V	g-Force Profiler	
	205/45 R 16	83 V	g-Force Profiler	
	205/45 ZR 16	83 W	g-Force Profiler	
17"	205/45 ZR 17 XL	88 W	g-Force Profiler	
	215/45 ZR 17 XL	91 W	g-Force Profiler	
	225/45 R 17	91 V	g-Grip	
	225/45 R 17 XL	94 V	g-Grip	
	225/45 ZR 17	91 W	g-Force Profiler	
	225/45 ZR 17 XL	94 W	g-Force Profiler	
	225/45 ZR 17	91 Y	g-Force Profiler	
	235/45 ZR 17	94 Y	g-Force Profiler	
	235/45 ZR 17 XL	97 Y	g-Force Profiler	



g-Grip

SÉRIE 40 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	215/40 ZR 16 XL	86 W	g-Force Profiler	
17"	205/40 ZR 17 XL	84 W	g-Force Profiler	
	215/40 ZR 17	83 W	g-Force Profiler	
	215/40 ZR 17 XL	87 W	g-Force Profiler	
	245/40 ZR 17	91 Y	g-Force Profiler	
18"	225/40 ZR 18 XL	92 Y	g-Force Profiler	
	235/40 ZR 18 XL	95 Y	g-Force Profiler	
	245/40 ZR 18 XL	97 Y	g-Force Profiler	

SÉRIE 35 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
18"	255/35 ZR 18 XL	94 Y	g-Force Profiler	
19"	235/35 ZR 19 XL	91 Y	g-Force Profiler	

SÉRIE 30 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
20"	225/30 ZR 20 XL	85 Y	g-Force Profiler	

Indices de vitesse : V = 240 km/h - W = 270 km/h - Y = 300 km/h.

(4) En préparation.

XL : Extra Load.

ACTIVAN

SÉRIE 75 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	185/75 R 16C	104/102 R	ACTIVAN	
	195/75 R 16C	107/105 R	ACTIVAN	
	205/75 R 16C	110/108 R	ACTIVAN	
	215/75 R 16C	113/111 R	ACTIVAN	

SÉRIE 70 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
14"	165/70 R 14C	89/87 R	ACTIVAN	
15"	195/70 R 15C	104/102 R	ACTIVAN	
	205/70 R 15C	106/104 R	ACTIVAN	
	215/70 R 15C	109/107 S	ACTIVAN	
	225/70 R 15C	112/110 S	ACTIVAN	

SÉRIE 65 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
14"	175/65 R 14C	90/88 T	ACTIVAN	
15"	205/65 R 15C	102/100 T	ACTIVAN	
16"	195/65 R 16C	104/102 R	ACTIVAN	
	205/65 R 16C	107/105 T	ACTIVAN	
	215/65 R 16C	109/107 T	ACTIVAN	
	225/65 R 16C	112/110 R	ACTIVAN	

Indices de vitesse : R = 170 km/h - S = 180 km/h - T = 190 km/h.

Activan



Le contrôle pour tous vos déplacements professionnels.

POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES

Une maîtrise parfaite de la trajectoire sur sols secs et mouillés.

- Pavés massifs pour maximiser l'adhérence sur sol sec.
- Multiples arêtes pour casser le film de l'eau.

Une endurance à toute épreuve et une fiabilité optimale.

- Structure interne renforcée dans les flancs.
- 2 nappes carcasses pour une meilleure protection.



BFGoodrich vous propose une gamme complète de pneus pour les véhicules 4X4.

Offrant un contrôle et une adhérence maximale, ces pneus ont été conçus et dessinés avec toute l'exigence de qualité et l'engagement de BFGoodrich. Pour que vos clients profitent du plaisir de conduite, quelles que soient les conditions, vous pouvez faire confiance à BFGoodrich.

BFGoodrich, la marque référence en rallye Tout-Terrain.

- ***10 succès sur le mythique Dakar***
- ***20 victoires consécutives sur la Baja 1000***
- ***10 titres en Coupe du monde des Rallyes-Raids***

Radial Long Trail T/A Tour

Le plus routier des pneus tout-terrain

POUR LES 4X4 ROUTIERS.

Excellentes performances sur route mouillée, en freinage et tenue de route en virages.

- Forte lamellisation
- Canaux longitudinaux rectilignes.

Excellentes performances sur sols secs.

- Rib central rigidifié par de nombreux pontages.

Polyvalence tous chemins.

- Décalage des ribs sur les épaules, pour une excellente motricité sur sols meubles (herbe, boue, sable,...).

Haut niveau de confort de conduite.

- Silencieux (-1 dB par rapport à son prédécesseur).



**Radial Long
Trail T/A Tour**

**10 % hors route
90 % route**

**Le marquage M+S est présent
sur tous nos pneumatiques BFGoodrich 4x4.**

All-Terrain
T/A KO



50 % hors route
50 % route

All-Terrain T/A KO

Le contrôle sur tous les terrains

POUR LES 4X4 TOUS CHEMINS.

Un maximum de plaisir sur tous types de chemin.

- Larges entailles aux épaules et prolongement de la sculpture sur les flancs.

Excellente traction, sur tous types de terrain.

- Prolongement de la sculpture sur les flancs.
- Sculpture profonde et agressive à forte lamellisation.

Une robustesse et longévité exceptionnelles.

- Carcasse avec architecture Trigard (trois nappes de protection).
- Une aire de contact optimisée.

Mud-Terrain T/A KM2

Plus rien ne vous arrête !

POUR LES 4X4 DE FRANCHISSEMENT.

Un mélange de gomme résistant aux coupures et à l'écaillage sur les flancs pour résister aux rochers coupants.

- Conçu pour résister à l'écaillage et aux déchirures pouvant être causées par les rochers coupants et les obstacles hors des sentiers battus.

Des crampons imposants au niveau des flancs pour plus de grip et pour une meilleure protection des flancs.

- Les crampons imposants au niveau des flancs sont synonymes de mordant, particulièrement lorsque le pneu roule à basse pression.
- Une épaisseur de gomme plus importante sur les flancs aide à protéger le pneu des dangers rencontrés en hors-route.

Des câbles renforcés pour des flancs moins vulnérables.

- Une faiblesse au niveau des flancs peut très rapidement gâcher les activités hors-route. Les câbles surdimensionnés au niveau des flancs assurent à la carcasse la protection requise pour un usage sévère en hors-route.



Mud-Terrain
T/A KM2

80 % hors route
20 % route

Dominante Route



Radial Long Trail T/A Tour

SÉRIE 75 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	P 215/75 R 15	100 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 225/75 R 15	102 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	235/75 R 15 XL	109 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
16"	P 225/75 R 16 XL	106 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
	P 245/75 R 16	109 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 265/75 R 16	114 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	

SÉRIE 70 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	205/70 R 15	96 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
	P 225/70 R 15	100 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 265/70 R 15	110 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
16"	P 235/70 R 16	104 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 245/70 R 16	106 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 255/70 R 16	109 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	265/70 R 16	112 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
17"	P 235/70 R 17 XL	108 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
	P 265/70 R 17	113 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	

SÉRIE 65 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	215/65 R 16	98 H	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
	P 255/65 R 16	106 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	
17"	P 245/65 R 17	105 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 255/65 R 17	108 T	Radial Long Trail T/A Tour (B)	
	P 265/65 R 17	110 T	Radial Long Trail T/A Tour (C)	

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h.

XL : Extra Load.

(B) Lettres blanches creuses. (C) Flancs noirs.

Volkswagen Touareg, vainqueur du Dakar avec Carlos Sainz en 2010.



Dominante Mixte



All-Terrain T/A^{KO}

SÉRIE 85 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	LT 235/85 R 16/E	120 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)

SÉRIE 75 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	LT 215/75 R 15/C	100 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 235/75 R 15/C	104 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
16"	LT 225/75 R 16/E	115/112 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 245/75 R 16/E	120/116 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 265/75 R 16/E	123/120 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(B)
	LT 285/75 R 16/E	126/123 Q	All-Terrain T/A ^{KO (4)}	(A)
	LT 285/75 R 16/D	122 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 295/75 R 16/D	123 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
17"	LT 245/75 R 17/E	121/118 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)

SÉRIE 70 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	LT 215/70 R 16/C	100 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 225/70 R 16/C	102 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 235/70 R 16/C	104 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 245/70 R 16/D	113 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 255/70 R 16/D	115 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 265/70 R 16/D	117 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 275/70 R 16/D	119 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
17"	LT 265/70 R 17/C	112/109 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 285/70 R 17/C	121/118 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 315/70 R 17/D	121 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(B)

SÉRIE 65 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
17"	LT 305/65 R 17/E	121/118 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
18"	LT 265/65 R 18/E	122/119 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	LT 285/65 R 18/E	125/122 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)

Indices de vitesse : R = 170 km/h - S = 180 km/h.

(A) Lettres blanches pleines. (B) Flancs noirs. (4) En préparation.

° Prenez le contrôle

Dominante Hors Route



Mud-Terrain T/A ^{KM2}

SÉRIE 85 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	LT 255/85 R 16/D	123/120 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)

SÉRIE 75 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	LT 215/75 R 15/C	100/97 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 235/75 R 15/C	104/101 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
16"	LT 225/75 R 16/D	110/107 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 245/75 R 16/E	120/116 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 265/75 R 16/D	123/120 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 285/75 R 16/D	126/123 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)

SÉRIE 70 Tubeless

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
16"	LT 235/70 R 16/C	104/101 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 255/70 R 16/D	115/112 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 305/70 R 16/D	118/115 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
17"	LT 245/70 R 17/E	119/116 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	LT 265/70 R 17/E	121/118 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)

Indices de vitesse : Q = 160 km/h
(A) Lettres blanches pleines.

Dimensions au format flottation (notation américaine)

Dominante Mixte



All-Terrain T/A^{KO}

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	30 x 9.50 R 15 LT/C	104 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	31 x 10.50 R 15 LT/C	109 S	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	32 x 11.50 R 15 LT/C	113 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	33 x 12.50 R 15 LT/C	108 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	35 x 12.50 R 15 LT/C	113 Q	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
16.5"	33 x 12.50 R 16.5/D	118 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)
	35 x 12.50 R 16.5 LT/D	123 R	All-Terrain T/A ^{KO}	(A)

Dominante Hors Route



Mud-Terrain T/A^{KM2}

	DIMENSION	INDICE	PROFIL	PRIX €
15"	30 x 9.50 R 15 LT/C	104 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	31 x 10.50 R 15 LT/C	109 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	33 x 10.50 R 15 LT/C	114 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	32 x 11.50 R 15 LT/C	113 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	33 x 12.50 R 15 LT/C	108 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
	35 x 12.50 R 15 LT/C	113 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)
17"	37 x 12.50 R 17 LT/D	124 Q	Mud-Terrain T/A ^{KM2}	(A)

Indices de vitesse : Q = 160 km/h - R = 170 km/h - S = 180 km/h.
(A) Lettres blanches pleines.

