



KLEBER,
la confiance
jour après jour

Barème

de facturation producteur hors T.V.A.
N° 146 du 1^{er} Janvier 2011

ÉTÉ 2011

Pneumatiques tourisme
et utilitaire

Nos barèmes de facturation HT intègrent les coûts de traitement
des pneumatiques usagés



Le Groupe Michelin s'engage à limiter l'impact environnemental de ce barème de facturation
en l'imprimant sur du papier issu de forêts gérées durablement

Chaque jour, KLEBER pense à vous

Kleber

KLEBER, la confiance jour après jour

Les pneus KLEBER vous assurent :

- Une sécurité sur sols mouillés,
- Un confort optimal,
- Un excellent rapport qualité/prix,



En 2011, KLEBER propose une offre complète en pneus tourisme et utilitaire. Par tout temps, les pneus KLEBER vous garantissent la satisfaction et la confiance de vos clients !

Connectez-vous sur www.kleber.fr

et découvrez toute l'actualité de la marque KLEBER sur internet ainsi que des conseils simples et pratiques pour rouler en toute sécurité !

Sommaire

_ TOURISME ÉTÉ

Page 4 à 12

- > KLEBER HYDRAXER : il n'y a plus de mauvaise saison.
- > KLEBER DYNAXER HP2 : le pneu anti-pluie pour plus de confiance.
- > KLEBER DYNAXER HP3 : la confiance en toutes circonstances.
- > KLEBER VIAXER : la sécurité au quotidien.

_ UTILITAIRE ÉTÉ

Page 13 à 15

- > KLEBER TRANSPRO : sécurité et fiabilité.

Gammes Tourisme et Utilitaire été		KLEBER HYDRAXER	KLEBER DYNAXER HP2	KLEBER DYNAXER HP3	KLEBER VIAXER	KLEBER TRANSPRO
		Il n'y a plus de mauvaise saison	Le pneu anti-pluie pour plus de confiance	La confiance en toutes circonstances	La sécurité au quotidien	Sécurité et fiabilité
	Berlines citadines					
	Berlines compactes					
	Routières					
	Monospaces familiales					
	Grosses cylindrées					
	Utilitaires					

Tourisme été

KLEBER, la confiance jour après jour

En été, KLEBER apporte la sécurité sur sols mouillés, le confort et un excellent rapport qualité/prix.

Doté d'une large gamme, KLEBER propose des pneumatiques pour tous les véhicules :

- berlines citadines,
- berlines familiales,
- berlines haut de gamme,
- coupés sportifs,
- monospaces.

Alors, pour répondre aux besoins de vos clients, proposez leur les pneus KLEBER !
Vous en ferez des clients fidèles et confiants !



Pour les berlines de grosse cylindrée.

KLEBER HYDRAXER

Il n'y a plus de mauvaise saison



Il repousse les limites de l'aquaplanage

- > Ses canaux longitudinaux évacuent l'eau [1]
- > Ses sillons transversaux dirigent l'eau vers l'extérieur [1]
- > Ses mini-écluses évitent la stagnation de l'eau au carrefour des sillons



Il freine plus court sur sols mouillés

- > Sa sculpture à densité d'arêtes élevée casse le film d'eau [2]



Il permet une conduite plus confortable

- > Son mélange "Absorber" réduit les vibrations et minimise leur transmission dans la voiture
- > Les sillons secondaires réduisent le bruit de roulage [3]

Tourisme

Pour les berlines compactes, routières
et les monospaces.

KLEBER DYNAXER HP2

Le pneu anti-pluie pour plus de confiance



Excellents freinage et comportement même sur fortes hauteurs d'eau

- > Ses deux larges canaux longitudinaux permettent une excellente évacuation de l'eau [1]
- > Ses deux rainures longitudinales supplémentaires cassent le film d'eau [2]

Bonne tenue de route sur sols secs

- > La rigidité de la gomme et la structure du KLEBER Dynaxer HP2 assurent un excellent contact au sol par temps sec

Tourisme

Pour les berlines compactes, routières
et les monospaces.

KLEBER DYNAXER HP3

La confiance en toutes circonstances



(1)

(2)

(3)

Excellent comportement et sécurité sur route mouillée

- > Son profil à rayon progressif favorise l'effet d'étrave sur forte hauteur d'eau (1)
- > Ses larges sillons longitudinaux évacuent le plus rapidement possible l'eau vers l'arrière (2)
- > Sa grande longueur d'arêtes et ses sillons transversaux cassent le film d'eau et favorisent l'écoulement sur les côtés (3)

Excellente longévité


- > Son mélange BDR hybride offre un excellent équilibre entre usure et adhérence

Tourisme

Pour les berlines citadines.

KLEBER VIAXER

La sécurité au quotidien



Freinage efficace sur sols secs et mouillés

- > Grâce à ses pavés d'épaule (1) à forte lamellisation et à ses sillons longitudinaux et latéraux (2)

Plus de confort au quotidien

- > Grâce à ses flancs souples assurant une réduction des vibrations



KLEBER HYDRAXER

KLEBER DYNAXER HP3

KLEBER DYNAXER HP2

KLEBER VIAXER

série 80 **Tubeless**

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
13"	135/80 R 13	70 T	VIAXER	
	145/80 R 13	75 T	VIAXER	
	155/80 R 13	79 T	VIAXER	

série 70 **Tubeless**

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
13"	145/70 R 13	71 T	VIAXER	
	155/70 R 13	75 T	VIAXER	
	165/70 R 13	79 T	VIAXER	
	165/70 R 13 Reinf	83 T	VIAXER (4)	
	175/70 R 13	82 T	VIAXER	
14"	165/70 R 14	81 T	DYNAXER HP3	
	165/70 R 14	85 T	DYNAXER HP3 XL	
	175/70 R 14	84 T	DYNAXER HP3	
	185/70 R 14	88 T	DYNAXER HP3	
	185/70 R 14	88 H	DYNAXER HP3	

série 65 **Tubeless**

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
13"	155/65 R 13	73 T	VIAXER	
	165/65 R 13	77 T	VIAXER	
	175/65 R 13	80 T	VIAXER	
14"	155/65 R 14	75 T	VIAXER	
	165/65 R 14	79 T	DYNAXER HP2	
	175/65 R 14	82 T	DYNAXER HP3	
	175/65 R 14	82 H	DYNAXER HP3	

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h.

Reinf : Reinforced.

(4) Enveloppe classée Tourisme équipant des véhicules utilitaires légers.

XL : Extra Load



KLEBER HYDRAXER

KLEBER DYNAXER HP3

KLEBER DYNAXER HP2

KLEBER VIAXER

série 65 **Tubeless** (suite)

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
14"	175/65 R 14 Reinf	86 T	DYNAXER HP2	
	185/65 R 14	86 T	DYNAXER HP3	
	185/65 R 14	86 H	DYNAXER HP3	
	195/65 R 14	89 T	DYNAXER HP2	
	195/65 R 14	89 H	DYNAXER HP2	
15"	185/65 R 15	88 T	DYNAXER HP3	
	185/65 R 15	88 H	DYNAXER HP3	
	185/65 R 15	88 V	DYNAXER HP3	
	195/65 R 15	95 T	DYNAXER HP3 XL	
	195/65 R 15	91 H	DYNAXER HP3	
	195/65 R 15	91 V	DYNAXER HP3	
	205/65 R 15	94 T	DYNAXER HP2	
	205/65 R 15	94 H	DYNAXER HP2	
	205/65 R 15	94 V	DYNAXER HP2	
	215/65 R 15	96 T	DYNAXER HP2	

série 60 **Tubeless**

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
14"	165/60 R 14	75 T	VIAXER	
	185/60 R 14	82 T	DYNAXER HP3	
	185/60 R 14	82 H	DYNAXER HP3	
	195/60 R 14	86 H	DYNAXER HP2	
15"	185/60 R 15	88 H	DYNAXER HP3 XL	
	195/60 R 15	88 H	DYNAXER HP3	
	195/60 R 15	88 V	DYNAXER HP3	
	205/60 R 15	91 H	DYNAXER HP2	
	205/60 R 15	91 V	DYNAXER HP2	

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h.

Reinf : Reinforced.

(4) Enveloppe classée Tourisme équipant des véhicules utilitaires légers.

XL : Extra Load



série 60 Tubeless (suite)

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
16"	205/60 R 16	92 H	DYNAXER HP2	
	205/60 R 16	92 V	DYNAXER HP2	
	225/60 R 16	98 W	HYDRAXER	
	225/60 R 16	102 V	HYDRAXER XL	

série 55 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
14"	185/55 R 14	80 H	DYNAXER HP2	
15"	185/55 R 15	82 H	DYNAXER HP3	
	185/55 R 15	82 V	DYNAXER HP3	
	195/55 R 15	85 H	DYNAXER HP3	
	195/55 R 15	85 V	DYNAXER HP3	
	205/55 R 15	88 V	DYNAXER HP2	
16"	195/55 R 16	87 H	DYNAXER HP3	
	195/55 R 16	87 V	DYNAXER HP3	
	205/55 R 16	91 H	DYNAXER HP3	
	205/55 R 16	91 V	DYNAXER HP3	
	205/55 R 16	94 V	DYNAXER HP3 XL	
	205/55 R 16	91 W	DYNAXER HP3	
	215/55 R 16	93 H	DYNAXER HP3	
	215/55 R 16	93 V	DYNAXER HP3	
	215/55 R 16	97 H	DYNAXER HP3 XL	
	215/55 R 16	97 W	DYNAXER HP3 XL	
	225/55 R 16	95 V	HYDRAXER	
	225/55 R 16	95 W	HYDRAXER	
	17"	225/55 R 17	101 W	

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h - W = 270 km/h.

XL : Extra Load



KLEBER HYDRAXER

série 50 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
15"	195/50 R 15	82 H	HYDRAXER	
	195/50 R 15	82 V	HYDRAXER	
	205/50 R 15	86 V	HYDRAXER	
16"	205/50 R 16	87 V	HYDRAXER	
	205/50 R 16	87 W	HYDRAXER	
	225/50 R 16	92 V	HYDRAXER	
17"	205/50 R 17	89 V	HYDRAXER	
	205/50 R 17	89 Y	HYDRAXER	
	215/50 R 17	95 W	HYDRAXER XL	
	225/50 R 17	94 W	HYDRAXER	

série 45 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
15"	195/45 R 15	78 V	HYDRAXER	
16"	195/45 R 16	84 V	HYDRAXER XL	
	205/45 R 16	83 W	HYDRAXER	
17"	215/45 R 17	91 W	HYDRAXER XL	
	225/45 R 17	94 V	HYDRAXER XL	
	225/45 R 17	94 W	HYDRAXER XL	
	225/45 R 17	91 Y	HYDRAXER	
	235/45 R 17	94 Y	HYDRAXER	
	245/45 R 17	95 Y	HYDRAXER	

série 40 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
17"	205/40 R 17	84 W	HYDRAXER XL	
	215/40 R 17	87 W	HYDRAXER XL	
	245/40 R 17	91 Y	HYDRAXER	
18"	225/40 R 18	92 Y	HYDRAXER XL	
	235/40 R 18	95 Y	HYDRAXER XL	
	245/40 R 18	97 Y	HYDRAXER XL	

Indices de vitesse : V = 240 km/h - W = 270 km/h - Y = 300 km/h.

XL : Extra Load

Utilitaire été

KLEBER, la confiance jour après jour

Certains véhicules, d'utilisation quotidienne et qui subissent des variations fréquentes de charge, demandent une attention particulière...

Chez KLEBER, nous en sommes pleinement conscients, c'est pourquoi nous avons créé la gamme TRANSPRO qui répond parfaitement aux exigences de sécurité, de résistance et de confort de vos clients qui circulent en véhicules utilitaires.

Alors, pour répondre aux besoins de vos clients, proposez leur les pneus KLEBER !
Vous en ferez des clients fidèles et confiants !



Utilitaire

Pour tous les véhicules utilitaires.

KLEBER TRANSPRO

Sécurité et fiabilité



Excellente sécurité sur sols mouillés

- > 5 sillons longitudinaux et des gorges proches de la bande de roulement qui évacuent rapidement l'eau (1)
- > De nombreuses arêtes qui cassent le film d'eau et assurent une excellente tenue de route (2)

Robuste et endurant

- > Des épaules et des pavés massifs qui assurent un excellent contact au sol (3)
- > Des pavés autobloquants qui assurent une bonne motricité sur tous les sols
- > Une sous-couche de 4 mm qui protège des agressions



KLEBER TRANSPRO

série 65 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
14"	175/65 R 14 C	90/88 T	TRANSPRO	
15"	205/65 R 15 C	102/100 T	TRANSPRO	
16"	195/65 R 16 C	104/102 R	TRANSPRO	
	205/65 R 16 C	107/105 T	TRANSPRO	
	225/65 R 16 C	112/110R	TRANSPRO	

série 70 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
14"	165/70 R 14 C	89/87 R	TRANSPRO	
15"	195/70 R 15 C	104/102 R	TRANSPRO	
	215/70 R 15 C	109/107 S	TRANSPRO	
	225/70 R 15 C	112/110 S	TRANSPRO	

série 75 Tubeless

	Dimension	Indice	Profil	Prix €
16"	185/75 R 16 C	104/102R	TRANSPRO	
	195/75 R 16 C	107/105R	TRANSPRO	
	205/75 R 16 C	110/108R	TRANSPRO	
	215/75 R 16 C	113/111R	TRANSPRO	

Indices de vitesse : R = 170 km/h - S = 180 km/h - T = 190 km/h.

