

# BARÈME DE FACTURATION N°42 TOURISME, CAMIONNETTE ET 4X4 ÉTÉ

PRIX HORS TVA AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2011



LE PNEU  PLUIE





**RainExpert**



**Rallye 380**



**Rain Max**

	DIMENSION	XL	IC	IV	FR	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX BF	▶
<b>Série 80</b>									
13"	135/80 R 13		70	T		RainExpert	03 62 184		
	145/80 R 13		75	T		RainExpert	03 62 154		
	155/80 R 13		79	T		RainExpert	03 62 129		
	165/80 R 13	XL	83	T		RainExpert	03 62 187		
			87		RainExpert	03 62 190			
	175 R 13		86	T		Rallye 380	03 62 074		
14"	165 R 14		84	T		Rallye 380	03 62 130		
	175/80 R 14		88	T		RainExpert	03 62 155		
				H		RainExpert	03 62 206		
<b>Série 70</b>									
13"	135/70 R 13		68	T		Rallye 380/70	03 62 311		
	145/70 R 13		71	T		RainExpert	03 62 138		
	155/70 R 13		75	T		RainExpert	03 62 117		
	165/70 R 13		79	T		RainExpert	03 62 118		
	175/70 R 13		82	T		RainExpert	03 62 120		
				H		RainExpert	03 62 209		
	185/70 R 13		86	T		RainExpert	03 62 202		
14"	165/70 R 14	XL	81	T		RainExpert	03 62 125		
			85		RainExpert	03 62 171			
	175/70 R 14	XL	84	T		RainExpert	03 62 134		
			88		RainExpert	03 62 156			
	185/70 R 14		88	T		RainExpert	03 62 159		
H					RainExpert	03 62 186			
	195/70 R 14		91	T		RainExpert	03 62 177		
				H		RainExpert	03 62 211		
15"	195/70 R 15	RF	97	T		RainMax	04 51 927		
<b>Série 65</b>									
13"	155/65 R 13		73	T		RainExpert	03 62 141		
	165/65 R 13		77	T		RainExpert	03 62 137		
	175/65 R 13		80	T		RainExpert	03 62 142		
14"	155/65 R 14		75	T		RainExpert	03 62 152		
	165/65 R 14		79	T		RainExpert	03 62 124		
	175/65 R 14	XL	82	T		RainExpert	03 62 115		
			86		RainExpert	03 62 176			
			82		H	RainExpert	03 62 175		
	185/65 R 14		86	T		RainExpert	03 62 123		
				H		RainExpert	03 62 126		
	195/65 R 14		89	T		RainExpert	03 62 169		
H					RainExpert	03 62 203			

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◁ : En préparation / ▶ : Jusqu'à épuisement des stocks.

	DIMENSION	XL	IC	IV	FR	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX BF	▶
<b>Série 65 (suite)</b>									
<b>15"</b>	165/65 R 15		81	T		RainExpert	03 62 212		
	175/65 R 15		84	T		RainExpert	03 62 231		
				H		RainExpert	03 62 242		
	185/65 R 15		88	T		RainExpert	03 62 127		
				H		RainExpert	03 62 132		
	195/65 R 15		91	T		RainExpert	03 62 131		
		XL	95			RainExpert	03 62 167		
			91	H		RainExpert	03 62 116		
				V		RainExpert	03 62 122		
	205/65 R 15	RF	99	T		RainMax	04 51 928		
		94	H		RainExpert	03 62 148			
			V		RainExpert	03 62 170			
215/65 R 15		96	H		RainExpert	03 62 157			
<b>Série 60</b>									
<b>13"</b>	185/60 R 13		80	H		Rallye 340/60	03 62 690		
<b>14"</b>	165/60 R 14		75	T		RainExpert	03 62 192		
				H		RainExpert	03 62 181		
	175/60 R 14		79	H		RainExpert	03 62 198		
	185/60 R 14		82	T		RainExpert	03 62 145		
				H		RainExpert	03 62 114		
	195/60 R 14		86	H		RainExpert	03 62 173		
<b>15"</b>	185/60 R 15		84	H		RainExpert	03 62 147		
		XL	88			RainExpert	03 62 180		
	195/60 R 15		88	H		RainExpert	03 62 121		
				V		RainExpert	03 62 143		
	205/60 R 15		91	H		RainExpert	03 62 135		
XL		95				RainExpert	03 62 230		
		91	V		RainExpert	03 62 144			
				W		RainExpert	03 62 226		
	225/60 R 15		96	V		RainExpert	03 62 196		
				W		RainExpert	03 62 204		
<b>16"</b>	205/60 R 16		92	H		RainExpert	03 62 168		
				V		RainExpert	03 62 208		
		XL	96		RainExpert	03 62 290			
		92	W		RainExpert	03 62 234			
	215/60 R 16	XL	99	H		RainExpert	03 62 183		
		XL		V		RainExpert	03 62 233		
225/60 R 16		98	W		RainExpert	03 62 210			
235/60 R 16		100	W		RainExpert	03 62 225			



**RainExpert**



**Rain Max**

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◀ : En préparation / ▶ : Jusqu'à épuisement des stocks.



RainExpert



RainSport 2

	DIMENSION	XL	IC	IV	FR	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX BF	
<b>Série 55</b>									
<b>13"</b>	195/55 R 13		80	H		Rallye 340/55	03 62 693		
<b>14"</b>	185/55 R 14		80	H		RainExpert	03 62 149		
<b>15"</b>	185/55 R 15		82	H		RainExpert	03 62 150		
				V		RainExpert	03 62 178		
	195/55 R 15		85	H		RainExpert	03 62 153		
		V			RainExpert	03 62 146			
	205/55 R 15		88	V		RainExpert	03 62 199		
	225/55 ZR 15					Rallye 440	03 62 172		
<b>16"</b>	195/55 R 16		87	H		RainExpert	03 62 232		
				V		RainExpert	03 62 213		
	205/55 R 16		91	H		RainExpert	03 62 128		
		V			RainExpert	03 62 119			
		XL		94	V		RainExpert	03 62 207	
	205/55 ZR 16		91	W		RainSport 2	03 62 621		
	215/55 R 16	XL	97	H		RainExpert	03 62 200		
			93	V		RainExpert	03 62 201		
	215/55 ZR 16		93	W		RainSport 2	03 62 622		
		XL	97	Y		RainSport 2	03 62 623		
	225/55 R 16		95	V		RainSport 2	03 62 218		
	225/55 ZR 16		95	W		RainSport 2	03 62 219		
		XL	99	Y		RainSport 2	03 62 010		
<b>17"</b>	215/55 ZR 17		94	W		RainSport 2	03 62 216		
	225/55 ZR 17		97	W		RainSport 2	03 62 224		
XL		101			RainSport 2	03 62 221			
	235/55 R 17		99	V	FR	RainSport 2	03 62 252		◀
		XL	103	Y	FR	RainSport 2	03 62 253		◀
<b>Série 50</b>									
<b>15"</b>	195/50 R 15		82	H		RainExpert	03 62 133		
				V		RainSport 2	03 62 624		
						RainExpert	03 62 139		
	205/50 R 15		86	V		RainSport 2	03 62 625		
<b>16"</b>	195/50 R 16	XL	88	V		RainSport 2	03 62 235		
	205/50 R 16		87	V		RainSport 2	03 62 220		
	205/50 ZR 16		87	W		RainSport 2	03 62 626		
	225/50 R 16		92	V		RainSport 2	03 62 246		◀
	225/50 ZR 16		92	W		RainSport 2	03 62 629		

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◀ : En préparation / ▶ : Jusqu'à épuisement des stocks.

	DIMENSION	XL	IC	IV	FR	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX BF	
<b>Série 50 (suite)</b>									
<b>17"</b>	205/50 R 17		89	V	FR	RainSport 2	03 62 236		
		XL	93		FR	RainSport 2	03 62 237		
	205/50 ZR 17	XL	93	W	FR	RainSport 2	03 62 627		
	215/50 ZR 17		91	W	FR	RainSport 2	03 62 628		
		XL	95	Y	FR	RainSport 2	03 62 240		
	225/50 ZR 17		94	W	FR	RainSport 2	03 62 630		
		XL	98		FR	RainSport 2	03 62 631		
<b>Série 45</b>									
<b>14"</b>	195/45 R 14		77	V	FR	RainSport 2	03 62 632		
<b>15"</b>	195/45 R 15		78	V	FR	RainSport 2	03 62 633		
<b>16"</b>	195/45 R 16	XL	84	V	FR	RainSport 2	03 62 634		
	205/45 R 16		83	V	FR	RainSport 2	03 62 635		
	205/45 ZR 16		83	W	FR	RainSport 2	03 62 636		
	225/45 ZR 16		89	W	FR	RainSport 2	03 62 640		
<b>17"</b>	205/45 R 17	XL	88	V	FR	RainSport 2	03 62 247		◁
	205/45 ZR 17	XL	88	W	FR	RainSport 2	03 62 637		
	215/45 R 17		87	V	FR	RainSport 2	03 62 239		
	215/45 ZR 17		87	W	FR	RainSport 2	03 62 638		
		XL	91		FR	RainSport 2	03 62 639		
	225/45 R 17	XL	94	V	FR	RainSport 2	03 62 249		◁
	225/45 ZR 17		91	W	FR	RainSport 2	03 62 641		
		XL	94	Y	FR	RainSport 2	03 62 642		
	235/45 ZR 17		94	W	FR	RainSport 2	03 62 644		
		XL	97		FR	RainSport 2	03 62 217		
	245/45 ZR 17		95	W	FR	RainSport 2	03 62 645		▶
		XL	99	Y	FR	RainSport 2	03 62 288		◁
<b>18"</b>	215/45 R 18	XL	93	W	FR	RainSport 2	03 62 248		◁
	225/45 ZR 18	XL	95	Y	FR	RainSport 2	03 62 643		
	235/45 ZR 18	XL	98	Y	FR	RainSport 2	03 62 241		
	245/45 ZR 18	XL	100	W	FR	RainSport 2	03 62 646		
	255/45 R 18		99	Y	FR	RainSport 2	03 62 258		◁
	255/45 ZR 18	XL	103	Y	FR	RainSport 2	03 62 647		
<b>Série 40</b>									
<b>16"</b>	215/40 ZR 16	XL	86	W	FR	RainSport 2	03 62 670		
	225/40 ZR 16		85	W	FR	RainSport 2	03 62 672		



**RainExpert**



**RainSport 2**

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◁ : En préparation / ▶ : Jusqu'à épuisement des stocks.



## RainSport 2

	DIMENSION	XL	IC	IV	FR	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX BF	
<b>Série 40 (suite)</b>									
<b>17"</b>	195/40 R 17	XL	81	V	FR	RainSport 2	03 62 282		◁
	205/40 ZR 17	XL	84	W	FR	RainSport 2	03 62 648		
	215/40 ZR 17	XL	87	W	FR	RainSport 2	03 62 671		
	235/40 ZR 17		90	W	FR	RainSport 2	03 62 674		
	245/40 ZR 17		91	W	FR	RainSport 2	03 62 677		
	255/40 ZR 17		94	W	FR	RainSport 2	03 62 680		
<b>18"</b>	225/40 ZR 18	XL	92	W	FR	RainSport 2	03 62 673		▶
		XL		Y	FR	RainSport 2	03 62 262		◁
	235/40 ZR 18		91	W	FR	RainSport 2	03 62 675		
		XL	95	Y	FR	RainSport 2	03 62 676		
	245/40 ZR 18	XL	97	Y	FR	RainSport 2	03 62 678		
	275/40 ZR 18		99	W	FR	RainSport 2	03 62 681		
<b>19"</b>	245/40 ZR 19		94	W	FR	RainSport 2	03 62 679		▶
		XL	98	Y	FR	RainSport 2	03 62 260		◁
	255/40 R 19	XL	100	Y	FR	RainSport 2	03 62 257		◁
<b>Série 35</b>									
<b>18"</b>	215/35 ZR 18	XL	84	Y	FR	RainSport 2	03 62 682		
	225/35 R 18	XL	87	W	FR	RainSport 2	03 62 285		◁
	245/35 R 18	XL	92	Y	FR	RainSport 2	03 62 254		◁
	255/35 ZR 18	XL	94	W	FR	RainSport 2	03 62 687		▶
		XL		Y	FR	RainSport 2	03 62 289		◁
	265/35 ZR 18		93	W	FR	RainSport 2	03 62 689		
	275/35 ZR 18		95	W	FR	RainSport 2	03 62 691		▶
XL		99	Y	FR	RainSport 2	03 62 261		◁	
<b>19"</b>	215/35 ZR 19	XL	85	W	FR	RainSport 2	03 62 683		
	225/35 ZR 19	XL	88	Y	FR	RainSport 2	03 62 684		
	235/35 ZR 19	XL	91	W	FR	RainSport 2	03 62 685		
	245/35 ZR 19	XL	93	W	FR	RainSport 2	03 62 686		
	255/35 ZR 19	XL	96	Y	FR	RainSport 2	03 62 688		
<b>20"</b>	255/35 R 20	XL	97	Y	FR	RainSport 2	03 62 256		◁
	275/35 R 20	XL	102	Y	FR	RainSport 2	03 62 259		◁
<b>Série 30</b>									
<b>19"</b>	255/30 R 19	XL	91	Y	FR	RainSport 2	03 62 286		◁
	265/30 ZR 19	XL	93	W	FR	RainSport 2	03 62 692		
	275/30 ZR 19	XL	96	W	FR	RainSport 2	03 62 694		

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◁ : En préparation / ▶ : Jusqu'à épuisement des stocks.

DIMENSION	IC	IV	PROFIL	CODE ARTICLE	Prix BF	
<b>13"</b>						
165/70 R 13C	88/86	R	RainMax 2	04 52 013		
<b>14"</b>						
165 R 14C	93/91	P	Max 380	04 52 953		
175 R 14C	99/98	Q	RainMax	04 51 930		
185 R 14C	102/100	Q	RainMax 2	04 52 014		
195 R 14C	106/104	Q	RainMax 2	04 52 015		
205 R 14C	109/107	P	Max C 50	04 52 946		
215 R 14C	112/110	P	Max C 50	04 52 947		
185/75 R 14C	102/100	Q	RainMax	04 52 968		
165/70 R 14C	89/87	R	RainMax 2	04 52 016		
175/65 R 14C	90/88	T	RainMax 2	04 52 017		
<b>15"</b>						
185 R 15C	103/102	R	Max 400-8	04 51 915		
195/70 R 15C	104/102	R	RainMax 2	04 52 018		
205/70 R 15C	106/104	R	RainMax 2	04 52 019		
215/70 R 15C	109/107	R	RainMax 2	04 52 020		
225/70 R 15C	112/110	R	RainMax 2	04 52 021		
205/65 R 15C	102/100	T	RainMax 2	04 52 022		
<b>16"</b>						
175/75 R 16C	101/99	R	RainMax 2	04 52 023		
185/75 R 16C	104/102	R	RainMax 2	04 52 024		
195/75 R 16C	107/105	R	RainMax 2	04 52 025		
205/75 R 16C	110/108	R	RainMax 2	04 52 026		
215/75 R 16C	113/111	R	RainMax 2	04 52 027		
225/75 R 16C	121/120	R	RainMax	04 71 965		
195/65 R 16C	104/102	T	RainMax 2	04 52 028		
205/65 R 16C	107/105	T	RainMax	04 71 961		
215/65 R 16C	109/107	R	RainMax 2	04 52 029		
225/65 R 16C	112/110	R	RainMax 2	04 52 030		
235/65 R 16C	115/113	R	RainMax 2	04 52 031		
195/60 R 16C	99/97	H	RainMax 2	04 52 032		



**Rain Max**



**Max C5 / C50**



**Rain Max 2**



**RainExpert**



**RainSport 2**

	Dimension	XL	IC	IV	FR	Profil	Code article	Prix BF	
<b>Série 80</b>									
15"	195/80 R 15		96	H		Rallye 4x4 Street	03 62 358		
16"	205/80 R 16	XL	104	T		Rallye 4x4 Street	03 62 357		
<b>Série 75</b>									
15"	235/75 R 15	XL	109	T		Rallye 4x4 Street	03 62 341		
<b>Série 70</b>									
15"	205/70 R 15		96	H		Rallye 4x4 Street	03 62 342		
	255/70 R 15		108	T		Rallye 4x4 Street	03 62 343		
	265/70 R 15		112	H		Rallye 4x4 Street	03 62 344		
16"	215/70 R 16		100	H		Rallye 4x4 Street	03 62 345		
	225/70 R 16		102	H		Rallye 4x4 Street	03 62 346		
	235/70 R 16		106	H		Rallye 4x4 Street	03 62 347		
	245/70 R 16		107	H		Rallye 4x4 Street	03 62 348		
	265/70 R 16		112	H		Rallye 4x4 Street	03 62 349		
	275/70 R 16		114	T	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 350		
<b>Série 65</b>									
16"	215/65 R 16		98	H		Rallye 4x4 Street	03 62 351		
	255/65 R 16		109	H		Rallye 4x4 Street	03 62 352		
17"	225/65 R 17		102	H	FR	RainExpert	03 62 274		◁
	235/65 R 17	XL	108	V	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 353		
	245/65 R 17		107	H	FR	RainExpert	03 62 278		◁
	265/65 R 17		112	H	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 304		



## rallye 4x4 Street

**Le pneu 4x4 SUV pour de hautes performances routières**

- ▶ L'innovation d'une bande de roulement «double V" permettant une évacuation de l'eau rapide pour limiter le risque d'aquaplaning.
- ▶ Un mélange spécial 4x4 à base de silice pour un meilleur Grip sur sols secs et mouillés. Distances de freinage raccourcies.
- ▶ De massifs blocs d'épaulement et une robustesse du pneu pour une excellente motricité.




Photo non contractuelle

	Dimension	XL	IC	IV	FR	Profil	Code article	Prix BF	
<b>Série 60</b>									
16"	235/60 R 16		100	H		Rallye 4x4 Street	03 62 354		
17"	215/60 R 17		96	H	FR	RainExpert	03 62 272		◁
	255/60 R 17		106	V		Rallye 4x4 Street	03 62 359		
18"	235/60 R 18	XL	107	V	FR	RainExpert	03 62 277		◁
	255/60 R 18	XL	112	V	FR	RainExpert	03 62 279		◁
<b>Série 55</b>									
17"	225/55 R 17		97	H	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 355		
18"	225/55 R 18		98	V	FR	RainSport 2	03 62 263		◁
	235/55 R 18		100	H	FR	RainSport 2	03 62 264		◁
				V	FR	RainSport 2	03 62 265		◁
	255/55 R 18	XL	109	H	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 356		
		XL		Y	FR	Rallye 4x4 Street	03 62 280		◁
<b>Série 50</b>									
18"	235/50 R 18		97	V	FR	RainSport 2	03 62 275		◁
19"	255/50 R 19	XL	107	Y	FR	RainSport 2	03 62 244		◁
<b>Série 45</b>									
20"	275/45 R 20	XL	110	Y	FR	RainSport 2	03 62 271		◁
<b>Série 40</b>									
20"	275/40 R 20	XL	106	Y	FR	RainSport 2	03 62 267		◁



RainExpert



RainSport 2

FR : Bourrelet de protection de rebord de jante. Ne peut être monté avec des enjoliveurs dépassant de la jante (expulsion)  
 XL : Extra Load / RF : Pneu renforcé / ◁ : En préparation / ▷ : Jusqu'à épuisement des stocks.

INDICES DE VITESSE			
F	80 km/h	R	170 km/h
G	90 km/h	S	180 km/h
J	100 km/h	T	190 km/h
K	110 km/h	H	210 km/h
L	120 km/h	V	240 km/h
M	130 km/h	W	270 km/h
N	140 km/h	Y	300 km/h
P	150 km/h	ZR >	240 km/h
Q	160 km/h		

**235/50 R 18 97 H**

**Largeur de section (mm)**

**Rapport Hauteur/Largeur de section (%)**

**Construction du pneu (Radial)**

**Diamètre de jante (pouces)**

**Indice de capacité de charge (IC)**

**Indice de vitesse (IV)**

	CODE ARTICLE	DIMENSION	PRIX BF
<b>10"</b>			
S 1020 T	03 82 201	145-10	
		165/70-10	
<b>12"</b>			
S 1210 T	03 82 202	125-12	
		145/70-12	
S 1220 T	03 82 203	135/145-12	
		155/70-12	
S 1230 T	03 82 204	155/165-12	
		165/175/170-12	
<b>13"</b>			
S 1320 T	03 82 205	135/145-13	
		145/155/70-13	
S 1330 T	03 82 206	155/165-13	
		165/175/170-13	
S 1340 T	03 82 207	175/185-13	
		185/195/70-13	
<b>14"</b>			
S 1420 T	03 82 208	135/145-14	
		155/70-14	
S 1430 T	03 82 209	155/165-14	
		165/175/70-14	
S 1440 T	03 82 210	175/185-14	
		189/195/70-14	
<b>15"</b>			
S 1510 T	03 82 212	125-15	
S 1520 T	03 82 213	135/145-15	
		155/70-15	
S 1530 T	03 82 214	155/165-15	
		165/170/70-15	
S 1540 T	03 82 215	175/185-15	
		185/195/70-15	

## DÉSIGNATION DES PNEUS

La commission Économique Européenne a défini la désignation des pneus Tourisme dans son règlement n°30.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Inscriptions sur les pneumatiques

En plus des marquages légaux, les pneumatiques ont sur leurs flancs, des indications supplémentaires destinées aux manufacturiers, ou à certains pays. Notamment le « Safety Warning » spécifique aux États-Unis, dont la traduction est « Avertissement de sécurité ».

■ D'importants dommages peuvent survenir suite à une défaillance du pneumatique (sous-gonflage ou surcharge). Consulter les notices de bord des véhicules.

■ Pour éviter les accidents, par une mauvaise association pneu/jante, ou par des conditions de montage anormales, seules des personnes spécialement formées et entraînées doivent procéder aux opérations de démontage et de montage. On veillera à cette occasion à ne pas dépasser la pression de 2,75 bars (275 kPa) lors du centrage des talons sur la jante.

# TABLEAU DES INDICES CAPACITÉS DE CHARGE

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
60	250	77	412	94	670	111	1090	128	1800	145	2900
61	257	78	425	95	690	112	1120	129	1850	146	3000
62	265	79	437	96	710	113	1150	130	1900	147	3075
63	272	80	450	97	730	114	1180	131	1950	148	3150
64	280	81	462	98	750	115	1215	132	2000	149	3250
65	290	82	475	99	775	116	1250	133	2060	150	3350
66	300	83	487	100	800	117	1285	134	2120	151	3450
67	307	84	500	101	825	118	1320	135	2180	152	3550
68	315	85	515	102	850	119	1360	136	2240	153	3650
69	325	86	530	103	875	120	1400	137	2300	154	3750
70	335	87	545	104	900	121	1450	138	2360	155	3875
71	345	88	560	105	925	122	1500	139	2430	156	4000
72	355	89	580	106	950	123	1550	140	2500	157	4125
73	365	90	600	107	975	124	1600	141	2575	158	4250
74	375	91	615	108	1000	125	1650	142	2650	159	4375
75	387	92	630	109	1030	126	1700	143	2725	160	4500
76	400	93	650	110	1060	127	1750	144	2800		

